



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	2 000 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Provozní a elektrické		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Spotřeba energie	13 W	
Proud zdroje (jmen.)	120 mA	
Ekvivalentní příkon	120 W	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s	
Účinník (zlomek)	0.51	
Napětí (jmen.)	220–240 V	
Teplota okolí		
Maximální teplota (jmen.)	55 °C	
Řízení a stmívání		
Stmívatelné	Ne	

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	G120

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374860
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednávací název produktu	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Celý název výrobku	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976481400
Objednávací kód	76481400
Číslo materiálu (12NC)	929002372101
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699764814
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699764821

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

